



ELKAY®

CATÁLOGO
BEBEDEROS Y ESTACIONES
LLENADORAS DE BOTELLAS

www.elkay.com/mexico

CERTIFICACIONES



Organización que certifica que el proceso de diseño, fabricación y operación de un producto es sustentable. Su misión es transformar la forma en que edificios y comunidades son diseñadas, construidas y operadas, lo que permite un entorno ambiental socialmente responsable, saludable y próspero contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.



Certificación que garantiza y verifica que el producto califica en todos los requisitos de seguridad eléctrica en Estados Unidos y Canadá: **UL 399 / CAN / CSA C22.2 No. 120.**

Esta certificación proporciona pruebas de seguridad del funcionamiento eléctrico y mecánico de las fuentes de agua potable con refrigeración. Para obtener esta certificación, el producto debe pasar por exhaustivas pruebas de los sistemas de agua y refrigeración, rendimiento, fabricación y producción.



ISO 9000 son un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), especifica la manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio.



Esta certificación se refiere al NSF 61 y NSF 372 (Componentes del Sistema de Agua Potable y Seguridad del Agua Potable)

NSF 61: Este certificado se enfoca en el tratamiento del agua y establece requisitos estrictos para el control de equipos y productos que entran en contacto con el agua potable. Durante las pruebas, el equipo/producto es probado con agua controlada para determinar si algo se ha salido o ha sido extraído de los equipos/producto.

NSF 372: Estrictamente un estándar del contenido de plomo, lo que garantiza que el producto no contenga plomo.



La organización Building Green revisa productos para una amplia gama de calidades ambientales y determina si un producto se puede considerar "verde". GreenSpec se enfoca en los productos que:

- Están hechos con materiales reciclados
- Conservan los recursos naturales
- Evitan emisiones tóxicas
- Ahorran energía o agua
- Contribuyen a un ambiente seguro y sano



Ley Estadounidenses a favor de personas discapacitadas. Protege a las personas con capacidades especiales de la discriminación. La ley puntualiza como una obligación el considerar el espacio necesario para que un usuario en silla de ruedas se pueda desplazar con libertad desde todos sus ángulos.



El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo es fungir como la entidad con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país, de construcción y como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo. Nuestro bebederos cumplen con todas las normas y están en la categoría de productos catalogados por INIFED para infraestructura educativa.



ELKAY

SOMOS UNA EMPRESA FUNDADA EN CHICAGO E.U. EXPERTA EN SOLUCIONES DE CONSUMO DE AGUA SALUDABLES, SUSTENTABLES Y ECONÓMICAS DESDE 1920.

A través de nuestros procesos y años de innovación y trabajo, hemos formado un legado de Excelencia en el Desarrollo y Fabricación de Nuestros Productos.

Nuestros procesos de fabricación giran en torno a la Calidad y Durabilidad, cuidando cada detalle, pieza, ensamblaje y tecnología. Nuestra línea de producción es 100% fabricada en Estados Unidos.

En el 2015 fabricamos nuestro bebedero número 5 millones permeando y refrendando a nivel internacional nuestro compromiso con la salud en la Calidad

ELKAY MÉXICO

Con muchos años de trabajo en el país hemos demostrado nuestro compromiso y expertiz en Soluciones de Consumo de Agua a través de nuestros distribuidores en México y nuestros clientes.

Contamos con miles de bebederos instalados en empresas, escuelas, instituciones públicas y privadas en México.

Estamos comprometidos con la transformación y movimiento de bienestar y salud en México contribuyendo a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos ofreciendo productos de alta calidad a precios accesibles.

COMPONENTES BÁSICOS DE UN BEBEDERO

BEBEDEROS CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MODELO EZS



Panel de acceso retirado

UNIDADES COMBINADAS CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN



Modelos EZS y EMA

Serie EZS

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Los modelos de la Serie EZS, son nuestros modelos más populares. Cuentan con botones pulsadores (push) entandares, (existe la opción de ordenarlos con sensores activados por un costo adicional).

La boquilla de estos bebederos esta hecha de Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene los golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con un elastómero flexible de poliéster antimicrobiano. La tarja (charola) tiene una profundidad adicional que minimiza las salpicaduras de agua y cuenta con un drenaje integral.



BEBEDERO CON ENFRIADOR PARA MONTAJE EN PARED
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: EZS8L

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado de vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Para interiores
- Libre de plomo



EZS8L

**ASPECTOS
GENERALES**

- Incluye la boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que evita golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Aparte, está hecho con un elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Fácil de operar con sólo presionar un botón.
- Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable que es fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley Estadounidenses Para Personas Con Discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica que ha sido instalada de una forma que previene la rotación.
- Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que elimina las bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.

BEBEDERO CON ENFRIADOR PARA MONTAJE EN PARED
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: LZS8L

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Con filtro • Acabado de vinilo en gris claro con revestimiento de acero
- Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz • Uso en interiores • Libre de plomo



LZS8L

**ASPECTOS
GENERALES**

- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Fácil de operar con sólo presionar un botón.
- Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidense para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.

BEBEDERO VERSÁTIL DE DOS NIVELES (BI-LEVEL) QUE INCLUYE ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: EZSTL8LC

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Uso en interiores
- Libre de plomo



EZSTL8LC

ASPECTOS GENERALES

- El nuevo diseño permite colocar la unidad en diferentes posiciones, ya sea en la parte izquierda superior, parte derecha inferior o a la inversa según sea el caso mas conveniente de acuerdo a la ubicación.
- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Fácil de operar con sólo presionar un botón.
- Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable que es fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.
- Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.

BEBEDERO VERSÁTIL DE DOS NIVELES (BI-LEVEL),
INCLUYE ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: LZSTL8LC

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Con filtro • Acabado vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Uso en interiores
- Libre de plomo



LZSTL8LC

**ASPECTOS
GENERALES**

- El nuevo diseño permite colocar la unidad en diferentes posiciones, ya sea en la parte izquierda superior, parte derecha inferior o a la inversa según sea el caso mas conveniente de acuerdo a la ubicación.
- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Fácil de operar con sólo presionar un botón.
- Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE FILLING STATION, INCLUYE BEBEDERO CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DE ADA*).

MODELO: EZS8WSLK

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Uso en interiores
- Libre de plomo



EZS8WSLK

ASPECTOS GENERALES

- Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de agua embotellada.
- El llenador de botellas incluye sensor sanitario que se activa con el movimiento y automáticamente se apaga después de 20 segundos.
- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Incluye nuestro Green Ticker™, que muestra un conteo actualizado del número de botellas de 591 ml. (20 oz.) que se evitó desechar.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.
- Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE FILLING STATION QUE INCLUYE BEBEDERO CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DE ADA*).

MODELO: LZS8WSLK
CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Con filtro • Acabado vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Uso en interiores
- Libre de plomo



LZS8WSLK

ASPECTOS GENERALES

- Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de agua embotellada.
- Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.
- El llenador de botellas incluye sensor sanitario que se activa con el movimiento y automáticamente se apaga después de 20 segundos.
- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Incluye nuestro Green Ticker™, que muestra un conteo actualizado del número de botellas de 591 ml. (20 oz.) que se evitó desechar.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable que es fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL


- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.

Serie VR

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Los modelos de la Serie VR son ideales para las escuelas y áreas concurridas, ya que son modelos anti-vandálicos. Son duraderos, resistentes a las manchas y a la corrosión. Hechos 100% de acero inoxidable.

Incluyen boquilla anti-vandálica y botón pulsador (push) con instalación especial para prevenir la rotación. Para uso en exteriores e interiores.



BEBEDERO ANTI-VANDÁLICO CON ENFRIADOR.
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: VRC8S

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado de acero inoxidable
- Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz
- Para uso en interiores y exteriores
- Libre de plomo



VRC8S

**ASPECTOS
GENERALES**

- Incluye boquilla anti-vandálica y botón pulsador (push) con instalación especial para prevenir la rotación.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Fácil de operar con sólo presionar un botón.
- Fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.

BEBEDERO ANTI-VANDÁLICO CON ENFRIADOR
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: LVRC8S

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Con filtro • Acabado de acero inoxidable
- Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz
- Para uso en interiores y exteriores
- Libre de plomo



LVRC8S

**ASPECTOS
GENERALES**

- Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.
- Incluye boquilla anti-vandálica y botón pulsador (push) con instalación especial para prevenir la rotación.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Fácil de operar con sólo presionar un botón.
- Fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

BEBEDERO ANTI-VANDÁLICO DE DOS NIVELES (BI-LEVEL)
CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: VRCTL8SC

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado de acero inoxidable
- Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz
- Para uso en interiores y exteriores
- Libre de plomo



**ASPECTOS
GENERALES**

- El nuevo diseño permite colocar la unidad en diferentes posiciones, ya sea en la parte izquierda superior, parte derecha inferior o a la inversa según sea el caso mas conveniente de acuerdo a la ubicación.
- Incluye boquilla anti-vandálica y botón pulsador (push) con instalación especial para prevenir la rotación.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Fácil de operar con sólo presionar un botón.
- Fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.

BEBEDERO ANTI-VANDÁLICO DE DOS NIVELES (BI-LEVEL)
CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: LVRCTL8SC
CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Con filtro • Acabado de acero inoxidable
- Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz
- Para uso en interiores y exteriores
- Libre de plomo



LVRCTL8SC

**ASPECTOS
GENERALES**

- El nuevo diseño permite colocar la unidad en diferentes posiciones, ya sea en la parte izquierda superior, parte derecha inferior o a la inversa según sea el caso mas conveniente de acuerdo a la ubicación.
- Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.
- Incluye boquilla anti-vandálica y botón pulsador (push) con instalación especial para prevenir la rotación.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Fácil de operar con sólo presionar un botón.
- Fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidense para personas con discapacidades).

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE FILLING STATION ANTI-VANDÁLICA QUE INCLUYE BEBEDERO CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DE ADA*).

MODELO: VRC8WSK

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado de acero inoxidable
- Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz
- Para uso en interiores y exteriores
- Libre de plomo



VRC8WSK

ASPECTOS GENERALES

- Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de agua embotellada.
- Incluye nuestro Green Ticker™, que muestra un conteo actualizado de la cantidad de botellas de 591 ml (20 oz.) que se evitó desechar.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE FILLING STATION ANTI-VANDÁLICA QUE INCLUYE BEBEDERO CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DE ADA*).

MODELO: LVRC8WSK
CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Con filtro • Acabado de acero inoxidable
- Cap. enfriamiento 8GPH • Voltaje de 115V/60Hz
- Para uso en interiores y exteriores
- Libre de plomo



LVRC8WSK

**ASPECTOS
GENERALES**

- Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.
- Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de agua embotellada.
- Incluye nuestro Green Ticker™, que muestra un conteo actualizado de la cantidad de botellas de 591 ml (20 oz.) que se evitó desechar.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

Serie Mecánica

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Los modelos de la Serie Mecánica son ideales para zonas propensas a fallas del servicio eléctrico, instalaciones inaccesibles o distantes de las fuentes de energía. Perfectas para disminuir el consumo de electricidad.

Fáciles de usar mediante la presión de botones frontales y laterales.



BEBEDERO MECÁNICO CON ENFRIADOR
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: EMABF8L

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores
- Libre de plomo



EMABF8L

**ASPECTOS
GENERALES**

- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Fáciles de usar mediante la presión de botones frontales y laterales.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Tarja (charola) anti-vandálica, fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.
- Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.

BEBEDERO MECÁNICO CON ENFRIADOR
(CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: LMABF8L

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Con filtro • Acabado vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores
- Libre de plomo



LMABF8L

**ASPECTOS
GENERALES**

- Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.
- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Fáciles de usar mediante la presión de botones frontales y laterales
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Tarja (charola) anti-vandálica, fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.

BEBEDERO MECÁNICO Y VERSÁTIL DE DOS NIVELES (BI-LEVEL) INCLUYE ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: EMABFTL8LC

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores
- Libre de plomo

ASPECTOS GENERALES

- El nuevo diseño permite colocar la unidad en diferentes posiciones, ya sea en la parte izquierda superior, parte derecha inferior o a la inversa según sea el caso mas conveniente de acuerdo a la ubicación.
- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Muy fáciles de usar con barras para presionar al frente y en los lados.
- Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable que es fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.
- Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.



EMABFTL8LC

BEBEDERO MECÁNICO Y VERSÁTIL DE DOS NIVELES (BI-LEVEL) INCLUYE ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: LMABFTL8LC
CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Con filtro • Acabado vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores
- Libre de plomo



ASPECTOS GENERALES

- Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.
- El nuevo diseño permite colocar la unidad en diferentes posiciones, ya sea en la parte izquierda superior, parte derecha inferior o a la inversa según sea el caso mas conveniente de acuerdo a la ubicación.
- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Muy fáciles de usar con barras para presionar al frente y en los lados.
- Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE FILLING STATION MECÁNICA QUE INCLUYE BEBEDERO CON ENFRIADOR. (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: EMABF8WSLK
CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores
- Libre de plomo



EMABF8WSLK

**ASPECTOS
GENERALES**

- Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de agua embotellada.
- El llenador de botellas incluye sensor sanitario que se activa con el movimiento y automáticamente se apaga después de 20 segundos.
- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Incluye nuestro Green Ticker™, que muestra un conteo actualizado del número de botellas de 591 ml. (20 oz.) que se evitó desechar.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidense para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.
- Sistema opcional de Filtración WaterSentry® que elimina bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.

ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE FILLING STATION MECÁNICA QUE INCLUYE BEBEDERO CON ENFRIADOR (CUMPLE CON LAS NORMAS DEL ADA*).

MODELO: LMABF8WSLK
CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Con filtro • Acabado vinilo en gris claro con revestimiento de acero • Cap. enfriamiento 8GPH
- Voltaje de 115V/60Hz • Para uso en interiores
- Libre de plomo



LMABF8WSLK

ASPECTOS GENERALES

- Incluye sistema de Filtración WaterSentry® que elimina las bacterias, reduce el sabor y olor del cloro. Con capacidad de 3 mil galones.
- Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de agua embotellada.
- El llenador de botellas incluye sensor sanitario que se activa con el movimiento y automáticamente se apaga después de 20 segundos.
- Incluye boquilla Flexi-Guard® Safety Bubbler que previene golpes en la boca, ya que se flexiona al impacto. Fabricado con elastómero flexible de poliéster antimicrobiano.
- Incluye nuestro Green Ticker™, que muestra un conteo actualizado del número de botellas de 591 ml. (20 oz.) que se evitó desechar.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).
- Tarja (charola) anti-vandálica de acero inoxidable, fácil de limpiar.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades).

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.

Serie Mecánica BF

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Las estaciones llenadoras de botellas EZH2O® Bottle Filling Station de la Serie Mecánica BF no requieren electricidad. Idóneas para zonas propensas a fallas del servicio eléctrico, instalaciones inaccesibles o distantes de las fuentes de energía. Perfectas para disminuir el consumo de electricidad.

Incluye iones de plata antimicrobiano en áreas claves que inhibe el crecimiento de bacterias comunes.



LA ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS
EZH2O® BOTTLE FILLING STATION ES MECÁNICA Y NO
REQUIERE ELECTRICIDAD.

MODELO: EMASM

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado en acero inoxidable
- Sin sistema de enfriamiento • No requiere electricidad • 1 GPM • Para uso en interiores
- Libre de plomo



**ASPECTOS
GENERALES**

- Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de agua embotellada.
- Incluye lones de plata antimicrobiano en áreas claves que inhibe el crecimiento de bacterias comunes.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades) cuando se instala a cierto nivel.

LA ESTACIÓN LLENADORA DE BOTELLAS EZH2O® BOTTLE FILLING STATION ES MECÁNICA Y NO REQUIERE ELECTRICIDAD. INCLUYE MONITOR VISUAL QUE SE OPERA CON BATERÍA.

MODELO: EMASMB

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado en acero inoxidable
- Sin sistema de enfriamiento • No requiere electricidad. El monitor requiere tres baterías de AAA. • 1 GPM • Para uso en interiores
- Libre de plomo



EMASMB

ASPECTOS GENERALES

- Incluye nuestro Green Ticker™, que muestra un conteo actualizado de la cantidad de botellas de 591 ml (20 oz.) que se evitó desechar.
- Suministra agua limpia de forma rápida, promoviendo la sustentabilidad, ya que disminuye el consumo de agua embotellada.
- Incluye iones de plata antimicrobiano en áreas claves que inhibe el crecimiento de bacterias comunes.
- Cumple con las normas del ADA (Ley estadounidenses para personas con discapacidades) cuando se instala a cierto nivel.

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Enfriador remoto que se puede instalar en un perímetro de 4.57 mts de distancia de la unidad para suministrar agua potable y fría.

Serie Fuentes de Agua

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Prácticas para el uso simultáneo de una o varias personas a la vez. Fáciles de usar; se activan con el botón pulsador (push). Versátiles para uso en interiores y exteriores. Idóneas para zonas propensas a fallas del servicio eléctrico, instalaciones inaccesibles o distantes de las fuentes de energía. Perfectas para disminuir el consumo de electricidad.



FUENTE DE AGUA MULTIESTACIÓN (CON DOS ESTACIONES)

MODELO: EDF210C

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado en acero inoxidable
- Sin sistema de enfriamiento • No requiere electricidad • Para uso en interiores y exteriores
- Libre de plomo



EDF210C

ASPECTOS GENERALES

- Incluye dos estaciones para que dos personas puedan tomar agua a la vez.
- Incluye sistema de drenaje que elimina el agua estancada con coladera de rejilla.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).

FUENTE DE AGUA MULTIESTACIÓN (CON TRES ESTACIONES)

MODELO: EDF310C

CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Sin filtro • Acabado en acero inoxidable
- Sin sistema de enfriamiento • No requiere electricidad • Para uso en interiores y exteriores
- Libre de plomo



EDF310C

ASPECTOS GENERALES

- Incluye dos estaciones para que tres personas puedan tomar agua a la vez.
- Incluye sistema de drenaje que elimina el agua estancada con coladera de rejilla.
- Índice de llenado rápido: 20 a 105 psi (presión de agua).

¡NUEVO!

Estaciones Múltiples todo en una

PRODUCTO CATALOGADO POR INIFED
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Estos nuevos modelos de la Serie LMS, son ideales para escuelas y áreas concurridas, ya que son modelos anti-vandálicos. Prácticas para el uso simultáneo de una o varias personas a la vez. Algunos modelos incluyen rellenador de botellas. Todos están equipados con cerradura universal; la misma llave puede utilizarse en varios modelos. Al igual, todos los modelos incluyen el sistema de filtración WaterSentry® Pure de 35,000 galones que elimina las bacterias aerobias mesófilas y los coliformes totales. Cuentan con la certificación NOM-244. Son ideales para uso en exteriores e interiores.



CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Con o sin sistema de refrigeración
- Acabado en acero inoxidable
- Con o sin sistema de enfriamiento
- Algunos modelos no requieren electricidad
- Para uso en interiores y exteriores
- Libres de plomo



→ PARA UNA LISTA COMPLETA DE MODELOS,
FAVOR DE VER LA SIGUIENTE PÁGINA.

- Fabricados en acero inoxidable calibre 18, tipo 304.
- Boquilla anti-vandálica con instalación especial para prevenir la rotación.
- Diseño versátil que permite que el producto se pueda instalar en pared o a nivel del piso ya que incluye paneles removibles para conectar la tubería de acuerdo a las necesidades de cada lugar.
- Todos los modelos incluyen el sistema de filtración WaterSentry® Pure de 35,000 galones que elimina las bacterias aerobias mesófilas y los coliformes totales. Todos estos modelos cuentan con la certificación NOM-244.
- Equipados con cerradura universal, la misma llave puede utilizarse en varios modelos.
- El sistema de refrigeración sólo tiene listado de UL para uso en interiores.

OPCIÓN CON COSTO ADICIONAL

- Bomba presurizadora (Modelo PB001). Se recomienda en lugares donde hay baja presión de agua.

ESTACIONES MÚLTIPLES TODO EN UNA: LISTA DE MODELOS

Modelo	Incluye llenador de botellas	Incluye sistema de refrigeración	Incluye sistema de filtración WaterSentry® Pure	Aplicación ideal para nivel escolar (Los modelos varían según la altura)
LMSKVR8K		✓	✓	Kinder
LMSKVRDC			✓	Kinder
LMSPVR8K		✓	✓	Primaria
LMSPVRDC			✓	Primaria
LMSPWSVR8K	✓	✓	✓	Primaria
LMSPWSVRDC	✓		✓	Primaria
LMSSVR8K		✓	✓	Secundaria
LMSSVRDC			✓	Secundaria
LMSSWSVR8K	✓	✓	✓	Secundaria
LMSSWSVRDC	✓		✓	Secundaria

ELKAY[®]

CATÁLOGO

BEBEDEROS Y ESTACIONES LLENADORAS DE BOTELLAS

Servicio al cliente:

Tel. +52-444-137-0100

servicioalcliente@elkay.com

www.elkay.com

INTL-4736S