



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

HELVEX

M.R.

garantía de calidad

SÓLO EN HELVEX...

FABRICAMOS llaves, duchas, inodoros, lavabos, accesorios para baño, fluxómetros, coladeras, línea electrónica y productos ahorradores de agua, con la filosofía de ofrecer al mercado productos de la más alta calidad, durabilidad, originalidad y creatividad en todos los diseños.

COMERCIALIZAMOS en 17 países, exportamos productos a Estados Unidos, Canadá, Centro América, el Caribe, Sudamérica y Emiratos Árabes, tenemos oficinas propias en México y el extranjero, contamos con la más amplia red de distribuidores, con más de 1000 puntos de venta.

EI SERVICIO más eficiente, asesoría, capacitación y servicio técnico personalizado antes, durante y después de la compra, ofrecemos por escrito la garantía más amplia y seria del mercado. El mayor respaldo en refacciones originales disponibles en todos los mercados donde tenemos presencia.

Contamos con reconocimientos que avalan nuestra calidad como el máximo reconocimiento en **INNOVACIÓN**, el Premio Nacional de Calidad, Premio Nacional de Tecnología y Premio Nacional de Exportaciones, entre otros.

Detrás de lo funcional y armonioso de los productos que creamos en Helvex, existe un equipo de hombres y mujeres mexicanos, unidos por una regla de excelencia:

-OFRECER LA MÁXIMA CALIDAD-



CERTIFICACIONES Y PREMIOS OBTENIDOS



Premio Nacional de Calidad 2013: Máxima distinción organizacional del país otorgada a la excelencia en calidad, competitividad y sustentabilidad.



Premio Nacional de Tecnología e Innovación 2018: Máximo reconocimiento que otorga el Gobierno Federal a las organizaciones que en cada edición anual, se constituyen en modelos de gestión de tecnología e innovación a seguir, gracias a la generación de productos y procesos innovadores que les proporcionan ventajas competitivas.



Premio Nacional de Exportaciones 2016: Máximo reconocimiento a las empresas que han logrado competir, incrementar y diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior.



Las Mejores Empresas Mexicanas 2019: Premio que reconoce las buenas prácticas, habilidades en gestión de negocios y resultados financieros.



Marca Famosa: Distinción que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la trayectoria, calidad y confianza del consumidor hacia una empresa.



Premio Diseña México: Reconocimiento otorgado en el 2016 y 2017 a Helvex en la categoría de “Proyectos de Diseño con mayor impacto económico” y a diversos productos en el rubro “Bien diseñado e innovador” y en 2019 con mención honorífica en la categoría de diseño de producto profesionales.



Mención honorífica Red Dot Award 2016: Product Design, en la categoría “Baño, Wellness y Personal Care”. Es un concurso realizado en Alemania, cuyo sello de renombre distingue la calidad del diseño.



Empresa Socialmente Responsable: Reconoce a la empresa por implantar una gestión socialmente responsable y de mejora continua como parte de su cultura y estrategia de negocio.

LOS MEJORES PROVEEDORES
DE LA CONSTRUCCIÓN +

Mejor Proveedor: Nombramiento que otorgan los lectores de la revista Obras de Grupo Expansión por la eficiencia logística y calidad en el servicio.

Forbes

Revista Forbes: Mención como Empresa Modelo de la revista Forbes que destaca el nivel competitivo de la empresa.



Duchas e Inodoros Grado Ecológico: Certificado que da la Comisión Nacional del Agua a los productos hidrosanitarios que superan el estándar que marcan las Normas Oficiales Mexicanas.



LEED: Certificado que otorga el United States Green Building Council (USGBC) basado en un grupo de normas orientadas a promover la edificación sustentable.



Premio Nacional Excelencia en la Experiencia del cliente 2020: Es un reconocimiento público que otorga el Instituto Mexicano de Teleservicios, IMT, como símbolo de prestigio y distinción a las empresas públicas y privadas en sus áreas de interacción con el cliente.



Premio LATAM 2021: Galardón de plata en la categoría mejores organizaciones para la interacción con clientes.









ESTO ES

HELVEX M.R.

garantía de calidad



ÍNDICE DE PRODUCTOS

	COLECCIONES	
	Colección Access	8 - 11
	Colección Clásica	12 - 15
	Colección Clásica II	16 - 18
	Colección Explora	19 - 21
	Colección Máxima	22 - 24
	Colección Nuva	25 - 29
	Colección Premier	30 - 33
	Colección Premier Ébano	34 - 36
	Colección Vértika	37 - 40
	MEZCLADORAS Y MONOMANDOS	41 - 49
	COCINAS	50 - 53
	DUCHAS	54 - 64
	MUEBLES SANITARIOS	65 - 79
	COLADERAS	80 - 85
	PRODUCTOS INSTITUCIONALES	86 - 103
	COMPLEMENTOS	104

ACCESS

Colección de accesorios atemporales y altamente combinable, de líneas firmes y delicadas, inspirada en las líneas rectas del horizonte y la belleza fuerte e imponente de las montañas

MODELO:
ACC-105




CROMO



MODELO:
ACC-106



CROMO



MODELO:
ACC-107



CROMO



MODELO:
ACC-108



CROMO



MODELO:
ACC-109



CROMO



MODELO:
ACC-117



CROMO



ACC-105
ACC-106
ACC-107
ACC-108
ACC-109
ACC-117

Toallero de barra.
Gancho sencillo.
Portacepillos.
Jabonera.
Toallero sencillo.
Portapapel.

COLECCIONES ACCESS POLAR

MODELO:
ACC-105-B

**ACABADO
NUEVO**



POLAR



MODELO:
ACC-106-B

**ACABADO
NUEVO**



POLAR



MODELO:
ACC-107-B

**ACABADO
NUEVO**



POLAR



MODELO:
ACC-108-B

**ACABADO
NUEVO**



POLAR



MODELO:
ACC-109-B

**ACABADO
NUEVO**



POLAR



MODELO:
ACC-117-B

**ACABADO
NUEVO**



POLAR



ACC-105-B
ACC-106-B
ACC-107-B
ACC-108-B
ACC-109-B
ACC-117-B

Toallero de barra, Polar.
Gancho sencillo, Polar.
Portaceillos, Polar.
Jabonera, Polar.
Toallero sencillo, Polar.
Portapapel, Polar.

MODELO:
ACC-105-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO




MODELO:
ACC-106-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



MODELO:
ACC-107-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



MODELO:
ACC-108-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



MODELO:
ACC-109-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



MODELO:
ACC-117-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



ACC-105-EB
ACC-106-EB
ACC-107-EB
ACC-108-EB
ACC-109-EB
ACC-117-EB

Toallero de barra, Ébano.
Gancho sencillo, Ébano.
Portacepillos, Ébano.
Jabonera, Ébano.
Toallero sencillo, Ébano.
Portapapel, Ébano.

CLÁSICA



Incluye kit para volver la contra ciega en caso de que su lavabo no tenga rebosadero.

La mezcladora M-1005 se puede utilizar en lavabos con perforaciones de 8", 10" y hasta 12" de separación entre centros.

Nuevo sistema de seguridad que refuerza el maneral y alarga la vida del cartucho. Para el modelo E-917

COLECCIONES CLÁSICA

MODELO:
M-1005

Incluye manerales
Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-917

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO




MODELO:
MR-1005

Manerales no compatibles
con otros modelos de
cuerpos ya empotrados



CROMO



MODELO:
104



CROMO



MODELO:
105



CROMO



MODELO:
106



CROMO



- M-1005** Mezcladora de lavabo / incluye desagüe de push.
- E-917** Monomando / Maneral reforzado /desagüe de push.
- MR-1005** Mezcladora de empotrar para ducha de soldar.
- 104** Portapapel de empotrar.
- 105** Toallero de barra.
- 106** Gancho Doble.

COLECCIONES CLÁSICA

MODELO:

107



CROMO



MODELO:

108



CROMO



MODELO:

109



CROMO



MODELO:

110



CROMO



MODELO:

122



CROMO



MODELO:

124



CROMO



- 107** Portavaso cepillero.
- 108** Jabonera.
- 109** Toallero de argolla.
- 110** Portatoallas múltiple.
- 122** Tendadero retráctil de resorte / Cordón de 3.25 m.
- 124** Portatoallas múltiple con toallero.



MODELO:

34



CROMO



34

Portapapel universal
vertical para repuesto.

CLÁSICA II



Incluye kit para volver la contra ciega en caso de que su lavabo no tenga rebosadero.

La mezcladora M-1005 se puede utilizar en lavabos con perforaciones de 8", 10" y hasta 12" de separación entre centros.

Nuevo sistema de seguridad que refuerza el maneral y alarga la vida del cartucho. Para el modelo E-917

COLECCIONES CLÁSICA II

MODELO:
M-1005

Incluye manerales
Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-917

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO:
205



CROMO



MODELO:
206



CROMO



MODELO:
207



CROMO



MODELO:
208



CROMO



- M-1005** Mezcladora de lavabo / incluye desagüe de push.
E-917 Monomando / Maneral reforzado /desagüe de push.
205 Toallero de barra.
206 Gancho Doble.
207 Portacepillos.
208 Jabonera.

COLECCIONES CLÁSICA II

MODELO:

209



CROMO



MODELO:

210



CROMO



MODELO:

215



CROMO



MODELO:

219



CROMO



- 209** Toallero de argolla.
210 Portatoallas múltiple.
215 Portapapel, tubo antirrobo.
219 Portapapel doble con tubos antirrobo.

EXPLORA



Incluye kit para volver la contra ciega en caso de que su lavabo no tenga rebosadero.



Contamos con un modelo especial para certificación LEED.



Cartucho Ecológico
E-907-CE
E-908-CE

COLECCIONES EXPLORA

MODELO:
E-907

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TH-965

Para los modelos
E-907, E-908,
E-907-CE Y
E-908-CE



CROMO



MODELO:
HOT-117



CROMO



MODELO:
HOT-105



CROMO



MODELO:
HOT-106



CROMO



MODELO:
HOT-107



CROMO



E-907
TH-965
HOT-117
HOT-105
HOT-106
HOT-107

Monomando / Incluye desagüe de rejilla.
Extensión para monomandos.
Portapapel.
Toallero de barra.
Gancho sencillo.
Portacepillos.

MODELO:
HOT-108



CROMO



MODELO:
HOT-109



CROMO



MODELO:
H-201



CROMO



Presión min. requerida
0.20 kg/cm²

MODELO:
E-59



CROMO



Presión min. requerida
0.80 kg/cm²

MODELO:
E-705



CROMO



Presión min. requerida
1.00 kg/cm²

HOT-108
HOT-109
H-201

Jabonera.
Toallero corto.
Ducha de chorro fijo con sistema anticálcico.
Incluye brazo y chapetón, consumo máximo
de agua 10 L/min.

E-59
E-705

Monomando para ducha o tina, sin desviador.
Monomando con desviador para ducha, tina o D.M.

MÁXIMA



Incluye kit para volver la
contra ciega en caso de
que su lavabo no tenga
rebosadero.

MODELO:
EP-932

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
EP-933

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
20105



CROMO



MODELO:
20106



CROMO



MODELO:
20109



CROMO



MODELO:
20117



CROMO



- E-932** Monomando **medio** para lavabo, incluye desagüe.
- E-933** Monomando **alto** para lavabo, incluye desagüe.
- 20105** Toallero de barra de semiempotrar.
- 20106** Gancho sencillo de semiempotrar
- 20109** Toallero corto de semiempotrar.
- 20117** Portapapel sencillo de semiempotrar.

COLECCIONES MÁXIMA

MODELO:
E-712



CROMO

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



MODELO:
E-713



CROMO

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



E-712
E-713

Monomando para ducha o tina **sin desviador.**
Monomando para ducha o tina **con desviador.**

NUVA



Nuestros ensambles se pueden utilizar en perforaciones de 8", 10" y 12" de separación entre centros.

Los monomandos E-46 y E-47 están disponibles en baja presión de 0.25 kg/cm²

COLECCIONES NUVA

MODELO:
MEP-2006

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
EP-99

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
EP-945

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
EP-947

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MEP-2006
EP-99
EP-945
EP-947

Mezcladora de lavabo de 8" a 12" Nuva, incluye desagüe de push.
Monomando desagüe de push con rebosadero.
Monomando **medio** para lavabo incluye desagüe de push.
Monomando **alto** para lavabo incluye desagüe de push.

MODELO:
9105



CROMO



MODELO:
9106



CROMO



MODELO:
9107



CROMO



MODELO:
9108



CROMO



MODELO:
9109



CROMO



MODELO:
9117



CROMO



- 9105** Toallero de barra.
- 9106** Gancho sencillo.
- 9107** Vaso cepillero de cristal.
- 9108** Jabonera de cristal.
- 9109** Toallero corto.
- 9117** Portapapel.

COLECCIONES NUVA

MODELO:

9124



CROMO



MODELO:

9126



CROMO



MODELO:

9128



CROMO



MODELO:

H-900

Presión min. requerida
0.20 kg/cm²



CROMO



MODELO:

E-46

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



CROMO



MODELO:

E-47

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



- 9124** Portatoallas múltiple con toallero.
- 9126** Repisa de cristal 60 cm.
- 9128** Jabonera.
- H-900** Ducha de chorro fijo incluye brazo y chapetón con sistema anticalcáreo.
- E-46** Monomando para ducha sin desviador.
- E-47** Monomando con desviador para ducha, tina o D.M.



MODELO:
TV-060



CROMO

Presión min. requerida
0.20 kg/cm²



TV-060

Salida para tina a
pared, sin desviador.

PREMIER



Regaderas con



Tecnología que proporciona una sensación de abundancia a través de un sensación burbujeante.

PREMIO **eco**
CIHAC

COLECCIONES PREMIER

MODELO:
EP-909

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



MODELO:
EP-938

Presión min. requerida
0.70 kg/cm²



CROMO



MODELO:
MEP-2115

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-941

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



MODELO:
15104



CROMO



MODELO:
15105



CROMO



EP-909
EP-938
MEP-2115
E-941
15104
15105

Monomando de lavabo Premier incluye desagüe de push.
Monomando con desagüe de push.
Mezcladora de lavabo 8" a 12" incluye desagüe de push.
Monomando con desagüe de push Premier II
Portapapel.
Toallero de barra.

COLECCIONES PREMIER

MODELO:
15106



CROMO



MODELO:
15107



CROMO



MODELO:
15108



CROMO



MODELO:
15109



CROMO



MODELO:
E-702



CROMO



Presión min. requerida
0.80 kg/cm²

MODELO:
E-703



CROMO



Presión min. requerida
1.00 kg/cm²

- 15106** Gancho sencillo.
- 15107** Portacepillos.
- 15108** Jabonera.
- 15109** Toallero corto.
- E-702** Monomando para ducha sin desviador.
- E-703** Monomando con desviador para ducha, tina o D.M.

MODELO:
H-3005

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO




PREMIO **eco**
CIHAC

Tecnología
Aireavex



SOLUCIONES EFICIENTES
EN EL SUSO DEL AGUA



**MÁXIMO AHORRO Y MAYOR CONFORT
CON NUESTRO SISTEMA AIREAVEX**

MODELO:
TV-062

Presión min. requerida
0.20 kg/cm²



CROMO



H-3005

Ducha de plato ancho de 5" x 8", chorro fijo.
Sistema anticalcáreo.

TV-062

Salida para tina de pared, sin desviador.

PREMIER ÉBANO



Tecnología que proporciona una sensación de abundancia a través de un sensación burbujeante.

PREMIO **eco**
CIHAC

MODELO:
EP-909-EB

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



ÉBANO



ACABADO
NUEVO



MODELO:
EP-938-EB

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



ÉBANO



ACABADO
NUEVO



MODELO:
E-941-EB

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



ÉBANO



ACABADO
NUEVO



MODELO:
15104-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



MODELO:
15105-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



MODELO:
15106-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



EP-909-EB
EP-938-EB
E-941-EB
15104-EB
15105-EB
15106-EB

Monomando de lavabo con desagüe de push, Ébano.
Monomando alto de lavabo con desagüe de push, Ébano.
Monomando de lavabo Premier II con desagüe de push, Ébano.
Portapapel, Ébano.
Toallero de barra, Ébano.
Gancho sencillo, Ébano.

COLECCIONES PREMIER ÉBANO

MODELO:
15107-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



MODELO:
15108-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



MODELO:
15109-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



MODELO:
E-702-EB

Presión min. requerida
0.8 kg/cm²



ÉBANO



ACABADO
NUEVO

MODELO:
TV-062-EB

ACABADO
NUEVO



ÉBANO



MODELO:
H3005-TR035-EB

Presión min. requerida
1 kg/cm²



ÉBANO



ACABADO
NUEVO



15107-EB
15108-EB
15109-EB
E-702-EB
TV-062-EB
H3005-TR035-EB

Portacepillos, Ébano.
Jabonera, Ébano.
Toallero corto, Ébano.
Monomando para ducha sin desviador, Ébano.
Salida para tina de pared sin desviador, Ébano.
Ducha de chorro fijo, Ébano.

VÉRTIKA



Incluye kit para volver la contra ciega en caso de que su lavabo no tenga rebosadero.

Nuestros ensambles se pueden utilizar en lavabos con perforaciones de 8", 10" y 12" de separación entre centros.



Nuevo sistema de seguridad que refuerza el maneral y alarga la vida del cartucho. Para el modelo EP-905.


COLECCIONES VÉRTIKA

MODELO:
MP-1000

Incluye manerales de
1/4 de vuelta.
Presión min. requerida
1,00 kg/cm²



CROMO



MODELO:
EP-905

Presión min. requerida
0,60 kg/cm²



CROMO



MODELO:
THP-968



CROMO



MODELO:
16104



CROMO



MODELO:
16105



CROMO



MODELO:
16106



CROMO



MP-1000

Mezcladora 8" a 12". Incluye desagüe de push.
Consumo máximo 6 L/min.

EP-905

Monomando. Incluye desagüe de push.

THP-968

Extensión para monomando EP-905.

16104

Portapapel.

16105

Toallero de barra.

16106

Gancho doble.

MODELO:
16107



CROMO



MODELO:
16108



CROMO



MODELO:
16109



CROMO



MODELO:
H-904

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO:
MR-1001

Incluye manerales de
1/4 de vuelta.

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-700

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



CROMO



16107 Portacepillos.

16108 Jabonera.

16109 Toallero corto.

H-904 Ducha de chorro fijo con sistema anticalcáreo. Incluye brazo y chapetón.

MR-1001 Mezcladora de empotrar para ducha. De rosca.

E-700 Monomando para ducha sin desviador.

COLECCIONES VÉRTIKA

MODELO:
E-701

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-081

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



E-701 Monomando con desviador para ducha o tina con desviador.
TV-081 Salida para tina a piso.

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS



Algunos de nuestros modelos pueden incluir kit para volver la contra ciega en caso de que su lavabo no tenga rebosadero.



Contamos con modelos para certificación LEED.



PREMIOS INTERNACIONALES DE DISEÑO INDUSTRIAL

Orgulloso ganador de Premios Internacionales CLAP



reddot award 2016 honourable mention

Obtenedores de la mención honorífica reddot awards 2016

MONOMANDOS

MODELO:
E-918

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-920

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



reddot award 2016
honourable mention



MODELO:
E-921

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



reddot award 2016
honourable mention



MODELO:
E-922

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-923

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-922-B

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



POLAR

ACABADO
NUEVO



E-918
E-920
E-921
E-922
E-923
E-922-B

Monomando Century para lavabo. No incluye desagüe.
Monomando Álika para lavabo. Incluye desagüe de push.
Monomando **alto** Álika para lavabo. Incluye desagüe de push.
Monomando Bamboo para lavabo. Incluye desagüe de push.
Monomando **alto** Bamboo para lavabo. Incluye desagüe de push.
Monomando Bamboo para lavabo. Incluye desagüe de push. Polar.

MODELO:
E-923-B

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



POLAR



**ACABADO
NUEVO**



MODELO:
E-922-EB

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



ÉBANO



**ACABADO
NUEVO**



MODELO:
E-923-EB

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



ÉBANO



**ACABADO
NUEVO**



MODELO:
E-924

Presión min. requerida
0.70 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-925

Presión min. requerida
0.70 kg/cm²



CROMO



MODELO:
M-1006

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



E-923-B

E-922-EB

E-923-EB

E-924

E-925

M-1006

Monomando **alto** Bamboo para lavabo. Incluye desagüe de push. Polar.

Monomando Bamboo para lavabo. Incluye desagüe de push. Ébano.

Monomando **alto** Bamboo para lavabo. Incluye desagüe de push. Ébano.

Monomando Nautilia para lavabo. Incluye desagüe de push.

Monomando **alto** Nautilia para lavabo. Incluye desagüe de push.

Mezcladora de 8" a 12" Nautilia. Incluye desagüe de push.

MONOMANDOS

MODELO:
E-919

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-927

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO




MODELO:
E-929

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-937

Presión min. requerida
0.20 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-939

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-940

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



E-919

Monomando Squadra para lavabo. No incluye desagüe. Sin chapetón.

E-927

Monomando **alto** Squadra para lavabo. No incluye desagüe.

E-929

Monomando Squadra para lavabo. Incluye desagüe de rejilla.

E-937

Monomando **alto** Squadra para lavabo. Incluye desagüe de rejilla. Sin chapetón.

E-939

Monomando Land para lavabo. Incluye desagüe de push.

E-940

Monomando Alba para lavabo. Incluye desagüe de push.

MODELO:
E-942

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-943

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-948

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-949

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



MODELO:
E-948-EB

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



ÉBANO



MODELO:
E-949-EB

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



ÉBANO



E-942

Monomando **alto** Century. No incluye desagüe.

E-943

Monomando **alto** Century. Incluye desagüe de rejilla.

E-948

Monomando Scala **bajo** para lavabo. Incluye desagüe de push.

E-949

Monomando Scala **alto** para lavabo. Incluye desagüe de push.

E-948-EB

Monomando Scala **bajo** para lavabo. Incluye desagüe de push. Ébano.

E-949-EB

Monomando Scala **alto** para lavabo. Incluye desagüe de push. Ébano.

MONOMANDOS

MODELO:
E-950-EB

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



ÉBANO



MODELO:
E-951-EB

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



ÉBANO



MODELO:
LUS-100

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²
Maneral marcado con
indicador de temperatura
frío o caliente



CROMO



PRODUCTO
NUEVO

MODELO:
LUS-101

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



Maneral marcado
con indicador de
temperatura
frío o caliente

PRODUCTO
NUEVO

MODELO:
PIA-100

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



Maneral marcado
con indicador de
temperatura
frío o caliente

PRODUCTO
NUEVO

MODELO:
PIA-101

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



Maneral marcado
con indicador de
temperatura
frío o caliente

PRODUCTO
NUEVO

E-950-EB
E-951-EB
LUS-100
LUS-101
PIA-100
PIA-101

Monomando **bajo** Indus para lavabo. Incluye desagüe de push. Ébano.
Monomando **alto** Indus para lavabo. Incluye desagüe de push. Ébano.
Monomando **bajo** Lusitania para lavabo. No incluye desagüe de push.
Monomando **alto** Lusitania para lavabo. No incluye desagüe de push.
Monomando **bajo** Piazza para lavabo. No incluye desagüe de push.
Monomando **alto** Piazza para lavabo. No incluye desagüe de push.

MEZCLADORAS Y MONOMANDOS

MODELO: **HM-14** Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **HM-17** Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **MI-01-S/C** Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-714** Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-708** Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-709** Presión min. requerida
0.90 kg/cm²



CROMO



- HM-14** Mezcladora Antares. Incluye desagüe de rejilla.
- HM-17** Mezcladora Albatros. Incluye desagüe de rejilla.
- MI-01-S/C** Mezcladora de lavabo 4" Elite, sin desagüe.
- E-714** Monomando Nautilia para regadera o tina sin desviador.
- E-708** Monomando Century para ducha o tina sin desviador.
- E-709** Monomando Century para ducha, ducha manual o tina con desviador.

MONOMANDOS

MODELO: **E-790** Presión min. requerida
1.20 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-791** Presión min. requerida
1.20 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-710** Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-710-EB** Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



ÉBANO



MODELO: **E-711** Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-792** Presión min. requerida
1.20 kg/cm²



CROMO



E-790 Monomando de balanceo de presión Century para ducha o tina sin desviador.

E-791 Monomando de balanceo de presión Century para ducha o tina con desviador.

E-710 Monomando Squadra para ducha o tina sin desviador.

E-710-EB Monomando Squadra para ducha o tina sin desviador. Ébano

E-711 Monomando Squadra para ducha, ducha manual o tina con desviador.

E-792 Monomando de balanceo de presión Squadra para ducha o tina sin desviador.

MODELO:
E-793



CROMO

Presión min. requerida
1.20 kg/cm²



MODELO:
LUS-200



CROMO

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



PRODUCTO
NUEVO

MODELO:
PIA-200



CROMO

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



PRODUCTO
NUEVO

E-793

Monomando de balanceo de presión Squadra para ducha o tina con desviador.

LUS-200

Monomando Lusitania para ducha o tina sin desviador, con indicador de temperatura frío o caliente.

PIA-200

Monomando Piazza para ducha o tina sin desviador.



En nuestra oferta de cocina usted podrá encontrar:

- Mezcladoras para cocina
- Monomandos para cocina
- Monomandos con manguera retráctil
- Monomando con salida flexible profesional
- Complementos para cocina

Contamos con modelos para certificación LEED.

MODELO: **HM-37** Presión min. requerida 0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **HM-38** Presión min. requerida 0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **ME-302** Presión min. requerida 0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **ME-303** Presión min. requerida 0.60 kg/cm²



CROMO




MODELO: **ME-304** Presión min. requerida 0.25 kg/cm²



CROMO



TIPOS DE CHORRO



- HM-37** Mezcladora de cocina con aireador oculto. Albatros.
- HM-38** Mezcladora de cocina con aireador oculto. Flamingos.
- ME-302** Mezcladora de cocina tubular. Utiliza valvex de disco cerámico de 1/4 de vuelta. Tritón.
- ME-303** Mezcladora de cocina Premier con cabezal magnético retráctil. Dos tipos de chorro.
- ME-304** Mezcladora de cocina Premier con cabezal magnético retráctil, movable 360°. Dos tipos de chorro.

MODELO: **E-32** Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-32-EB** Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



ÉBANO



MODELO: **E-34** Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-39** Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-300** Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **E-300-EB** Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



ÉBANO



- E-32** Monomando de cocina Nuva. Salida giratoria.
- E-32-EB** Monomando de cocina Nuva. Salida giratoria, ébano
- E-34** Monomando de cocina Novus. Cuello giratorio.
- E-39** Monomando Ergo. Manguera retráctil. Sistema anticalcáreo.
- E-300** Monomando de cocina. Elite. Cuello giratorio.
- E-300-EB** Monomando de cocina. Elite. Cuello giratorio, ébano.

MODELO: Presión min. requerida
E-305 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
E-306 0.60 kg/cm²



CROMO



Base gira 360°

MODELO: Presión min. requerida
E-307 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
E-308 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
E-310 0.60 kg/cm²



CROMO



ÉBANO



PRODUCTO
NUEVO

MODELO: Presión min. requerida
E-312 1.00 kg/cm²




CROMO



PRODUCTO
NUEVO

- E-305** Monomando de cocina profesional Gourmet, salida flexible, dos tipos de chorros, sistema anticalcáreo y manguera retráctil.
- E-306** Monomando de cocina Palma, cabezal retráctil, con sistema anticalcáreo, dos tipos de chorro, cuello giratorio.
- E-307** Monomando de cocina Curvo, cabezal retráctil magnético, con sistema anticalcáreo, dos tipos de chorros, cuello giratorio.
- E-308** Monomando de cocina profesional doble, Gourmet Twin, con sistema anticalcáreo, dos tipos de chorros, cuello giratorio.
- E-310** Monomando de cocina, chorro fijo.
- E-312** Monomando de cocina Adara, cabezal retráctil, con dos tipos de chorros, cuello giratorio.

DUCHAS



Duchas que proporcionan un haz de lluvia más suave y burbujenate brindando una sensación de abundancia sin gastar más agua.

Aumenta un 20% el haz de lluvia y se ahorra un 5% de agua.



Duchas con gasto máximo de 8 litros por minuto.

Duchas que cuentan con un sistema que permite reducir el flujo de agua mientras se enjabona, sin perder la mezcla de la temperatura del agua.

CONOCE LOS DIFERENTES TIPOS DE DUCHA



1

CHORRO FIJO

Su **FUERTE Y ABUNDANTE** chorro permite disfrutar de una sensación **INIGUALABLE**.



CHORRO REGULABLE

Cuentan con un sistema que permite **REDUCIR EL FLUJO DE AGUA** mientras se enjabona, sin perder la mezcla de la temperatura del agua.

2

3

TECNOLOGÍA AIREAVEX

Estos diseños proporcionan una sensación de **ABUNDANCIA** a través de un chorro **BURBUJEANTE**.



DE PALANCA



DE BOTÓN



SWITCH

4

Con control de **HAZ DE LLUVIA**, una opción que revitaliza la experiencia de la ducha, ya que al girar su dispositivo, se puede pasar del confort y paz de una **TRANQUILA BRISA**, a la **VITALIDAD Y ENERGÍA** de una cascada.

5

PLATO ANCHO / GRAN FORMATO

Estos formatos miden 12" y 16" y su espesor es mucho más delgado que las tradicionales regaderas de plato ancho; estas características son las que favorecen la **SENSACIÓN DE ABUNDANCIA**, con el beneficio adicional de ser ahorradoras de agua.



DUCHAS MANUALES

Estas duchas cuentan con diferentes atributos, algunos de estos son: **SISTEMA DESLIZABLE** (para ajustar a la altura deseada) o **BRAZO LARGO** (para darle mayor distancia del muro a la salida de agua).

6

4 PASOS PARA ELEGIR TU DUCHA



HELVEX

1

Identificar si la alimentación de agua es por un **HIDRONEUMÁTICO** o por un **TINACO**.




Si es por **HIDRONEUMÁTICO**, cualquier **DUCHA HELVEX** puede funcionar, si es por **TINACO**, continuar en el paso 3.

2

3

Calcular la presión **HIDRÁULICA** sabiendo cuál es la altura entre la base del **TINACO** y la **DUCHA**. A mayor altura que se encuentre el **TINACO** mayor **PRESIÓN** tendrá la ducha.



LIMPIEZA
AUTOMÁTICA



GRAN FORMATO



CHORRO FIJO



CHORRO
REGULABLE



SWITCH

ELEGIR la ducha que más se acople a las **NECESIDADES** y a la **PRESIÓN HIDRÁULICA** de tu baño.

4

A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS LA AMPLIA GAMA DE DUCHAS HELVEX, EN CADA MODELO SE PUEDE VER LA PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SU ÓPTIMO USO.

► Si la **PRESIÓN HIDRÁULICA** es **MENOR** a **1.00 kg/cm²** utilice los **modelos** con presión de **0.20 kg/cm²**

► Si la **PRESIÓN HIDRÁULICA** es **MAYOR** a **1.00 kg/cm²** utilice los modelos con presión de **0.20 kg/cm² - 1.00 kg/cm²**

CHORRO FIJO

	H-100	H-105	H-3002	H-3003	H-3004	H-3007	H-3008	H-3009
Modelo								
Presión kg/cm ²	0.20	0.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00





DUCHAS COMPLETAS

SWITCH




	H-200	H-201	H-3300	H-3301-C/G	H-3302 H-3302-C/B	H-3303 H-3303-C/B
Modelo						
Presión kg/cm ²	0.20	0.20	1.00	1.00	1.00	1.00

TEC. AIREAVEX

PLATO ANCHO / GRAN FORMATO

	H-3005	H-3010	H-3011	H-3013
Modelo				
Presión kg/cm ²	1.00	1.00	1.00	1.00

ALTURA DESLIZABLE

	RM-22	RM-23	RM-29
Modelo			
Presión kg/cm ²	1.00	1.00	1.00

DUCHAS

MODELO: Presión min. requerida
H-100 0.20 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
H-105 0.20 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
H-200 0.20 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
H-201 0.20 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
H-201-B 0.20 kg/cm²



POLAR



ÉBANO



MODELO: Presión min. requerida
H-202 1.50 kg/cm²



CROMO



PRODUCTO
NUEVO

H-100 Ducha de chorro fijo.

H-105 Ducha de chorro fijo. Sistema anticálcico.

H-200 Ducha de chorro fijo. Incluye brazo y chapetón. Ducha Óptima. Sistema anticálcico.

H-201 Ducha de chorro fijo. Incluye brazo y chapetón. Ducha Explora.

H-201-B Ducha de chorro fijo. Ducha Explora. Polar.

H-201-EB Ducha de chorro fijo. Ducha Explora. Ébano.

H-202 Ducha de chorro vigorizante. Incluye brazo y chapetón. Iguazú.

MODELO:
H-202-EB

Presión min. requerida
1.50 kg/cm²



ÉBANO



**PRODUCTO
NUEVO**

MODELO:
H-3002

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO:
H-3003

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO:
H-3004

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO:
H-3005

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO:
H-3007

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



H-202-EB
H-3002
H-3003
H-3004
H-3005
H-3007

Ducha de chorro vigorizante. Incluye brazo y chapetón. Iguazú, ébano.
Ducha Kúbica plato ancho de 8". Chorro fijo.
Ducha plato ancho de 7". Chorro fijo.
Ducha plato ancho de 7". Chorro fijo.
Ducha de plato ancho de 5" x 8". Chorro fijo. Sistema anticalcáreo.
Ducha redonda ultraplana plato ancho de 8". Chorro fijo.

DUCHAS

MODELO:
H-3008

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO:
H-3009

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO:
H-3300

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO

**3 diferentes
tipos de sensaciones**



MODELO:
H-3301-C/G

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO Y
GRIS

**6 diferentes
tipos de sensaciones**



MODELO:
H-3302

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO

**3 diferentes
tipos de sensaciones**



MODELO:
H-3302-C/B

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²



CROMO
BLANCO

**3 diferentes
tipos de sensaciones**



H-3008
H-3009
H-3300

Ducha redonda ultraplana plato ancho de 8". Chorro fijo.
Ducha cuadrada ultraplana plato ancho de 8". Chorro fijo.
Ducha multisensaciones redonda 5" y sistema anticálcero. Incluye brazo y chapetón.

H-3301-C/G
H-3302

Ducha multisensaciones redonda 7" y sistema anticálcero.
Ducha multisensaciones redonda de plato ancho 10". Incluye brazo y chapetón.

H-3302-C/B

Ducha multisensaciones cuadrada de plato ancho 10" x 10". Incluye brazo y chapetón.

TODAS NUESTRAS DUCHAS CUENTAN CON SISTEMA ANTICALCÁREO.

Con botón de cambios
en el plato para 3 tipos
de sensaciones



MODELO:
H-3303

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²

**3 diferentes
tipos de sensaciones**



CROMO



MODELO:
H-3303-C/B

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²

**3 diferentes
tipos de sensaciones**



CROMO



MODELO:
MB-1480

No incluye cabezal
de ducha.



CROMO



H-3003

Ducha cuadrada multichorro de plato ancho 10" x 10". Incluye brazo angular 90° y chapetón.

H-3303-C/B


Ducha multisensaciones cuadrada de plato ancho 10" x 10". Incluye brazo y chapetón.

MB-1480

Columna de ducha expuesta con válvula mezcladora sin balanceo de presión.

DUCHAS DE GRAN FORMATO

6 diferentes tipos de sensaciones



Sensación
LIBERA




Sensación
ACTIVA




Sensación
DISRUTA



Sensación
RELAJA



Sensación
DESPIERTA



Sensación
FUSIONA

MODELO:
H-3010

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²
12" de ancho



CROMO



MODELO:
H-3011

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²
12" x 12"



CROMO



MODELO:
H-3013

Presión min. requerida
1.00 kg/cm²
16" x 16"



CROMO



H-3010
H-3011
H-3013

Ducha gran formato redonda plato ancho 12", chorro fijo.
Ducha gran formato cuadrada plato ancho 12" x 12", chorro fijo.
Ducha gran formato cuadrada plato ancho 16" x 16", chorro fijo.

TODAS NUESTRAS DUCHAS CUENTAN CON SISTEMA ANTICALCÁREO.

BRAZOS PARA DUCHA

MODELO:
TR-013



MODELO:
TR-035



MODELO:
TR-036



MODELO:
TR-037



MODELO:
TR-038



MODELO:
TR-039



TR-013
TR-035
TR-036
TR-037
TR-038
TR-039

Brazo y chapetón.
Brazo y chapetón. Para ducha de plato ancho
Brazo y chapetón. Para ducha de plato ancho
Brazo y chapetón para techo.
Brazo y chapetón para techo.
Brazo angular y chapetón.

DUCHAS MANUALES

MODELO:
RM-22



CROMO



Presión min. requerida
1.00 kg/cm²

MODELO:
RM-23



CROMO



Presión min. requerida
1.00 kg/cm²

MODELO:
RM-28



CROMO



Presión min. requerida
1.00 kg/cm²

MODELO:
RM-29



CROMO



Presión min. requerida
1.00 kg/cm²

RM-29


5 diferentes tipos de sensaciones



Sensación
ROCIO




Sensación
**LLUVIA
FINA**



Sensación
GRUESA



Sensación
CHAMPAGNE



Sensación
MASAJE

RM-22 Ducha manual Nuva. Altura deslizable.
RM-23 Ducha manual. Altura deslizable.
RM-28 Ducha manual. Altura deslizable.
RM-29 Ducha manual. Altura deslizable.
5 tipos de sensaciones.

TODAS NUESTRAS DUCHAS CUENTAN CON SISTEMA ANTICALCÁREO.



GRADO
ECOLÓGICO

W.C. con consumo de **4.8**
y **3.8** litros por descarga.



- 65 años de garantía en productos cerámicos
- Cerámica al alto brillo.
- Construcción robusta de 10 mm de espesor.

10 RAZONES POR LAS CUALES ELEGIR UN INODORO



HELVEX

1 LIMPIEZA TOTAL

En cada descarga los Inodoros tienen un desalojo perfecto de **SÓLIDOS Y LÍQUIDOS**

Limpieza total de hasta **1 kg** en una descarga



DESALOJO
PERFECTO



GRADO DE
CALIDAD "A"

CERÁMICA DE ALTO BRILLO

2

Nuestros Inodoros están hechos con una cerámica de alto brillo la cual brinda una máxima **SOFISTICACIÓN** a cualquier baño

3 SISTEMAS DE DESCARGA

Ambos con **TECNOLOGÍA EXCLUSIVA HELVEX. LIMPIEZA TOTAL. NO SE TAPA**



EFECTO
TURVEX



SISTEMA
VÓRTICE



SUPERFICIE FÁCIL
DE LIMPIAR

AMPLIO ESPEJO DE AGUA

4

Gracias a su espejo de agua, se evitan los malos olores y favorece la **LIMPIEZA** de la taza

5 VÁLVULA DE DESCARGA Y BOTÓN ACCIONADOR

Nuestros Inodoros cuentan con una válvula de descarga y un botón en el tanque, que permiten una limpieza **ÓPTIMA** de la taza en una sola descarga. Vida útil de la válvula **100 MIL** ciclos. Gracias a su sistema, no existen fugas de agua



6**GRADO ECOLÓGICO**

Productos certificados como **AHORRADORES** de agua que favorecen al cuidado de nuestro ambiente

CONSUMOS DE 2.5 L, 3.8 L Y 4.8 L POR DESCARGA

**CERÁMICA DE GRUESO ESPESOR 7**

Ofrece una mayor **RESISTENCIA** gracias a su grueso espesor **10 MM** como mínimo de espesor en su cerámica. Su trampa esmaltada permite un **DESALOJO PERFECTO** y **REPELE BACTERIAS**

8**SISTEMA DE SUJECIÓN REFORZADO**

Garantiza que el mueble cerámico no se mueva

INCLUYE KIT DE SUJECIÓN A PISO

**ASIENTO ANTIBACTERIAL 9**

INHIBE el desarrollo de bacterias evitando la propagación de enfermedades

10**GARANTÍA**

Helvex garantiza sus productos **CERÁMICOS** como libres de defectos en materiales y procesos de fabricación por **65 años**

Además **5 años** en Herrajes
2 años en Tapas y Asientos



MUEBLES SANITARIOS

MODELO: WC OLIMPIA



MODELO: WC RÓDANO16



MODELO: WC BOLMEN16



MODELO: WC OPTION



MODELO: WC MURANO



MODELO: WC MIURA16



WC OLIMPIA

WC RÓDANO16

WC BOLMEN16

WC OPTION

WC MURANO

WC MIURA16

Trampa expuesta. Botón accionador. 3.8 litros por descarga. No incluye asiento.

Trampa expuesta. Botón accionador. 4.8 litros por descarga. No incluye asiento.

Trampa expuesta. Botón accionador. 4.8 litros por descarga. No incluye asiento.

Trampa expuesta. Botón accionador. 4.8 litros por descarga. No incluye asiento.

Trampa oculta. Botón accionador. 4.8 litros por descarga. Incluye asiento.

Trampa oculta. Botón accionador. 4.8 litros por descarga. Incluye asiento.

MUEBLES SANITARIOS

MODELO: **WC MIURA16 TCC**



MODELO: **WC 2.5**



WC MIURA16 TCC

Trampa oculta. Botón accionador. 4.8 litros por descarga. Incluye asiento.

WC 2.5

Trampa semioculta. Botón accionador. 2.5 litros por descarga. No incluye asiento.

MUEBLES SANITARIOS

MODELO:
TZF NAO



Taza para fluxómetro



CERÁMICA
BLANCO



Grado
ecológico



CERTIFICADO
AGUA LIMPIA
HELVEX
Proyecto
Abstracción



MODELO:
TZF NAO17



Taza para fluxómetro.
Altura confortable de 17"



CERÁMICA
BLANCO



Grado
ecológico



CERTIFICADO
AGUA LIMPIA
HELVEX
Proyecto
Abstracción



MODELO:
TZF NAO P



Taza para fluxómetro a pared.

**PRODUCTO
NUEVO**



CERÁMICA
BLANCO



Grado
ecológico



CERTIFICADO
AGUA LIMPIA
HELVEX
Proyecto
Abstracción



TZF NAO
TZF NAO17
TZF NAO P

Taza para fluxómetro. Trampa expuesta. 3.5 y 4.8 litros por descarga, no incluye asiento.

Taza para fluxómetro. Trampa expuesta. 3.5 y 4.8 litros por descarga, no incluye asiento.

Taza para fluxómetro a pared. Trampa expuesta. 3.5, 4.8 y 6 litros por descarga, no incluye asiento.

MODELO:
S-TZF-P



MODELO:
AT-4



BLANCO



MODELO:
AT-1



BLANCO



MARFIL



MODELO:
ATR-1



BLANCO



Asiento para el
modelo WC Olimpia

MODELO:
AT-1C



BLANCO



MODELO:
AF-1



BLANCO



Asiento para los modelos
TZF Nao y TZF Nao17

S-TZF-P
AT-4
AT-1
ATR-1
AT-1C
AF-1

Soporte para taza fluxómetro suspendida a pared Nao.
Asiento y tapa envolvente de cierre lento, elongado.
Asiento y tapa de cierre lento, elongado.
Asiento con tapa standard, redondo.
Asiento con tapa de cierre lento, elongado cerrado.
Asiento sin tapa, elongado.

MUEBLES SANITARIOS

MODELO:
AF-2



BLANCO

Asiento para los modelos
TZF Nao y TZF Nao17



MODELO:
ATE



BLANCO

Con funciones de limpieza,
secado y calefacción.



Compatible con
WC's elongados:
OP Rivoli Plus, WC Miura16,
WC Miura16 TCC,
WC Ródano16,
WC Bolmen16,
WC Drakar 4.8 LPD,
WC Drakar16.

MODELO:
ATM



BLANCO

Con funciones tipo Bidet;



Compatible con
WC's elongados:
OP Rivoli Plus, WC Miura16,
WC Miura16 TCC,
WC Ródano16,
WC Bolmen16, WC Option,
WC Austral, WC Austral P,
WC 2.5,
WC Drakar 4.8 LPD,
WC Drakar16.

AF-2 Asiento sin tapa. Elongado.

ATE Asiento electrónico de corriente para inodoro elongado.
Incluye control remoto.

ATM Asiento mecánico con sistema de limpieza alternativa para
higiene íntima.

MODELO:
MG GOBI
TDS2


CERÁMICA
BLANCO



PREMIO **eco**
CIHAC

MODELO:
MG MOJAVE
TDS2


CERÁMICA
BLANCO



PREMIO **eco**
CIHAC

MODELO:
MG NEGEV
TDS2




CERÁMICA
BLANCO



PREMIO **eco**
CIHAC



MODELO:
MG MOJAVE


CERÁMICA
BLANCO



MODELO:
MG FERRY


CERÁMICA
BLANCO



MG GOBI TDS2

Urinal seco Oval Gobi. Con tecnología dreña y sella doble esfera (TDS2).

MG MOJAVE TDS2

Urinal seco Mojave. Con tecnología dreña y sella de doble esfera (TDS2).

MG NEGEV TDS2

Urinal seco Negev. Con tecnología dreña y sella de doble esfera (TDS2).

MG MOJAVE

Urinal Mojave. Tipo cascada. Para fluxómetro de 1 litro por descarga.

MG FERRY

Urinal Ferry. Tipo cascada. Para fluxómetro de 0.5 o 1 litro por descarga.

TDS

FUNCIONAMIENTO



- Se recomienda su uso en urinal **GOBI** y con el urinal **NEGEV**.
- **Mantenimiento** del cartucho: **Una vez al mes** retire y desarme el dispositivo con la llave de mantenimiento para **lavar** cada pieza incluyendo la **esfera** como a continuación se muestra:



TDS2

FUNCIONAMIENTO




Flota para permitir el paso de **líquidos** (orina)



Drena la salida de líquidos acumulados hacia un **segundo filtro**



Sella la primera esfera, evitando **malos olores**



Drena el paso de los líquidos (orina) a la segunda esfera, brindando un **doble sellado**, impidiendo de manera eficaz el paso de **malos olores**



- Se recomienda su uso en **obras nuevas** y con el urinal **MOJAVE**.
- No se recomienda para reemplazar **TDS**.
- **Mantenimiento** del cartucho: **Una vez al mes** retire y desarme el dispositivo con la llave de mantenimiento para **lavar** cada pieza incluyendo la **esfera** como a continuación se muestra:



Desarme el dispositivo con la **llave** de mantenimiento

Lave el dispositivo con un **cepillo**



Vuelva a **armar** el **dispositivo**

IMPORTANTE: Este producto no está exento de uso de agua para su limpieza. Se recomienda limpieza diaria con agua, jabón y puede usarse cloro.

ELIGE TU LAVABO



HELVEX

1 SI YA CUENTAS CON LLAVE...

Elige el lavabo que corresponda a las características de tu monomando o mezcladora. La altura y tipo de instalación del lavabo están directamente relacionados con el tipo de grifería que tienes.

TIPOS DE LAVABO

MEZCLADORA 8" a 12"



SOBREPONER
3 ORIFICIOS



SOBRECUBIERTA



BAJOCUBIERTA

MEZCLADORA 4"



SOBREPONER
1 ORIFICIO



SOBRECUBIERTA



BAJOCUBIERTA

MONOMANDO BAJO



SOBREPONER
1 ORIFICIO




SOBRECUBIERTA



BAJOCUBIERTA

MONOMANDO ALTO



SOBREPONER



SOBRECUBIERTA



BAJOCUBIERTA

A PARED



SOBREPONER



SOBRECUBIERTA



BAJOCUBIERTA

2 SI AÚN NO CUENTAS CON LLAVE...

2



LAVABO BAJO CUBIERTA

Se empotran de tal manera que quedan perfectamente integrados dentro de la base.



LAVABO SOBRE CUBIERTA

Se empotran en la base, dejando visto sólo el borde.



LAVABO DE SOBREPONER

Se apoyan directamente sobre la base.

Elige el diseño que más te agrade de acuerdo a:

- **Espacio** de tu baño.
- Tipo de **superficie que soportará** tu lavabo.
- **Diseño de llave** que quieres elegir.

3

Y POR ÚLTIMO... ELIGE LA OPCIÓN DE CON O SIN REBOSADERO



CON REBOSADERO



SIN REBOSADERO

TODOS NUESTROS LAVABOS ESTÁN FABRICADOS CON CERÁMICA DE ALTO BRILLO Y DE GRUESO ESPESOR.

MODELO:
LV CASSINI



MODELO:
LV LUGANO



MODELO:
LV MARCUS



MODELO:
LV MARCUS BC



MODELO:
LV FUTURA 1



MODELO:
LV TRAZZO



LV CASSINI
LV LUGANO
LV MARCUS
LV MARCUS BC
LV FUTURA 1
LV TRAZZO

Lavabo Cassini de sobreponer. Sin rebosadero.
Lavabo Lugano bajocubierta. Con rebosadero.
Lavabo rectangular Marcus sobrecubierta. Con rebosadero.
Lavabo Marcus bajocubierta. Con rebosadero.
Lavabo Futura1 de sobreponer. Con rebosadero.
Una perforación.
Lavabo cuadrado Trazzo de sobreponer. Sin rebosadero.

MUEBLES SANITARIOS

MODELO:
LV LUCERNA 1



MODELO:
LV LUCERNA 3



MODELO:
LV SANTORINI



MODELO:
LV SANTORINI 1



MODELO:
LV MOREA



MODELO:
LV MOREA 1



LV LUCERNA 1

Lavabo Lucerna1 de sobreponer. Con rebosadero. Una perforación.

LV LUCERNA 3

Lavabo Lucerna3 de sobreponer. Con rebosadero. Tres perforaciones.

**LV SANTORINI
LV SANTORINI 1**

Lavabo Santorini de sobreponer. Sin rebosadero. Lavabo Santorini de 1 perforación de sobreponer. Con rebosadero.

**LV MOREA
LV MOREA 1**

Lavabo Morea de sobreponer. Sin rebosadero. Lavabo Morea de 1 perforación de sobreponer. Con rebosadero.

MUEBLES SANITARIOS

MODELO:
LV CLAP



BLANCO



MODELO:
LV STALA



BLANCO



MODELO:
LV ANNI



BLANCO

**PRODUCTO
NUEVO**



DISPONIBLE A
PARTIR DEL 2023

MODELO:
LV ELIPSIS



BLANCO

**PRODUCTO
NUEVO**



DISPONIBLE A
PARTIR DEL 2023

**LV CLAP
LV STALA**

Lavabo Clap de sobreponer. Sin rebosadero.
Lavabo Stala de sobreponer y sobrecubierta.
Sin rebosadero.

**LV ANNI
LV ELIPSIS**

Lavabo Anni de sobreponer. Sin rebosadero.
Lavabo Elipsis de sobreponer y sobrecubierta.
Sin rebosadero.



En nuestra oferta de coladeras usted podrá encontrar:

- Para interiores
- Para exteriores
- Rebosaderos
- Interceptores de grasa
- Válvulas

MODELO:
24



MODELO:
24-HL



MODELO:
24-HLI



MODELO:
24-CH



MODELO:
24-CHL



MODELO:
24-CHLI



- 24** Coladera de una boca. Rejilla redonda.
- 24-HL** Coladera decorativa de una boca. Tapa redonda lisa.
- 24-HLI** Coladera decorativa de una boca. Contra redonda. Alojamiento para inserto cerámico.
- 24-CH** Coladera de una boca. Rejilla cuadrada.
- 24-CHL** Coladera decorativa de una boca. Tapa redonda lisa. Contra cuadrada.
- 24-CHLI** Coladera decorativa de una boca. Contra cuadrada. Alojamiento para inserto cerámico.

NUESTRAS COLADERAS CUENTAN CON DESAGÜE DE CONTORNO Y SELLO HIDRÁULICO

COLADERAS

MODELO:
24-RHLI



MODELO:
SC-023



MODELO:
SC-025



MODELO:
SC-036



MODELO:
24-RHLI-60



MODELO:
24-RHLI-90



24-RHLI

Coladera de una boca. Contra rectangular. Alojamiento para inserto cerámico. Desagüe de contorno. Sello hidráulico.

SC-023

Contra armada redonda lisa grande.

SC-025

Contra armada lisa cuadrada grande.

SC-036

Contra armada redonda de contorno. Inserto cerámico chica.

24-RHLI-60

Coladera decorativa. 60 cm. Acero inoxidable.

24-RHLI-90

Coladera decorativa. 90 cm. Acero inoxidable.

**NUESTRAS COLADERAS CUENTAN CON DESAGÜE DE CONTORNO
Y SELLO HIDRÁULICO**

MODELO:
SC-037



MODELO:
SC-049



MODELO:
TC-040



MODELO:
TC-041



MODELO:
342-R



MODELO:
342-C



SC-037

SC-049

TC-040

TC-041

342-R

342-C

Contra armada redonda de contorno. Inserto cerámico grande.

Contra armada rectangular de contorno. Inserto cerámico grande.

Contra armada cuadrada de contorno. Inserto cerámico chica.

Contra armada cuadrada de contorno. Inserto cerámico grande.

Rebosadero de 2" para rosca. Rejilla redonda. Conexión para tubo de 51 mm (2") de retacar.

Rebosadero de 2" para rosca. Rejilla cuadrada. Conexión para tubo de 51 mm (2") de retacar.

NUESTRAS COLADERAS CUENTAN CON DESAGÜE DE CONTORNO Y SELLO HIDRÁULICO

COLADERAS

MODELO:
2584



MODELO:
2714



MODELO:
2514



MODELO:
4954



MODELO:
444-X



MODELO:
444



- 2584** Coladera de rejilla redonda con canastilla.
- 2714** Coladera de rejilla rectangular con campana. Sello hidráulico.
- 2514** Coladera de rejilla redonda con campana. Sello hidráulico.
- 4954** Coladera de pretil para azotea.
- 444-X** Coladera de cúpula para azotea. Para retacar.
- 444** Coladera de cúpula para azotea. Para roscar.

**NUESTRAS COLADERAS CUENTAN CON DESAGÜE DE CONTORNO
Y SELLO HIDRÁULICO**

MODELO:
IG-20



MODELO:
IG-40




MODELO:
IG-20-PTM



¿Por qué utilizarlos?

- Previenen que las tuberías se obstruyan.
- Reducen los problemas ambientales causados por la grasa mezclada con impurezas de basuras en las tuberías.
- Promueven el reciclado de grasa limpia recuperada.
- Mejoran el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua.



IG-20 Interceptor de grasa con canastilla para sedimentos sólidos de 18 kg de capacidad.

IG-40 Interceptor de grasa con canastilla para sedimentos sólidos de 36 kg de capacidad.

IG-20-PTM Interceptor de grasa de polietileno con tapa metálica y canastilla para sedimentos sólidos de 18 kg de capacidad.

**NUESTRAS COLADERAS CUENTAN CON DESAGÜE DE CONTORNO
Y SELLO HIDRÁULICO**



Todas nuestras llaves electrónicas son ahorradoras de agua

• Llaves electrónicas de sensor.

Máxima higiene (sistema electrónico que detecta la presencia del usuario). Ahorro significativo de agua (proporciona la cantidad necesaria para una completa limpieza).

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO:
H-13341G

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-201

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-201-C

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-203

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-203-C

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



H-13341G

Mezcladora de hospital 8" A 12" con cuello de ganso giratorio y manijas largas. No incluye desagüe.

TV-201
TV-201-C

Llave electrónica a pared para hospital. De baterías.
Llave electrónica a pared para hospital. De sensor de corriente eléctrica.

TV-203
TV-203-C

Llave electrónica a pared para hospital. De baterías.
Llave electrónica a pared para hospital. De sensor de corriente eléctrica.

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO:
VCG-2

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
VCG-2T

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-121

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-105

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-122

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-106

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



VCG-2
VCG-2T
TV-121

Llave de hospital con cuello de ganso giratorio y manija corta.
Llave de hospital con cuello de ganso giratorio maneral Tritón.
Llave temporizadora a pared. Con cierre automático.
(CM 8.3 L/min)

TV-105
TV-122
TV-106

Llave economizadora. Seguro antirrobo. (CM 5 L/min)
Llave temporizadora. Con cierre automático. (CM 8.3 L/min)
Llave economizadora. Stala. (CM 3 L/min)

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO: **TV-296** Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO: **TV-296-C** Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO: **TV-297** Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO: **TV-297-C** Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO: **TV-298** Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO: **TV-298-C** Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



TV-296
TV-296-C
TV-297
TV-297-C
TV-298
TV-298-C

Llave electrónica Argos con sensor. De baterías.
Llave electrónica Argos con sensor. De corriente eléctrica.
Llave electrónica Alfa con sensor. De baterías.
Llave electrónica Alfa con sensor. De corriente eléctrica.
Llave electrónica Omega con sensor. De baterías.
Llave electrónica Omega con sensor. De corriente eléctrica.

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO:
TV-200

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-100

Presión min. requerida
0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-304

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-302

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



CROMO



POLAR



MODELO:
TV-304-1.5

Presión min. requerida
0.40 kg/cm²

MODELO:
TV-302-1.5

Presión min. requerida
0.70 kg/cm²

MODELO:
TV-302-B

Presión min. requerida
0.80 kg/cm²



POLAR



TV-200
TV-100
TV-304
TV304-1.5

Llave electrónica Nuva con sensor. De baterías. A pared.
Llave de lavabo economizadora a pared. Seguro antirrobo.
Llave de lavabo electrónica Forza de sensor de baterías.
Llave de lavabo electrónica Forza de sensor de baterías.
Ahorradora de agua.

TV-302
TV302-1.5

Llave de lavabo electrónica Líquida de sensor de baterías.
Llave de lavabo electrónica Líquida de sensor de baterías.
Ahorradora de agua.

TV-302-B

Llave de lavabo electrónica Líquida de sensor de baterías. Polar

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO:
TV-190

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-405

Presión min. requerida
0.60 kg/cm²



CROMO



MODELO:
TV-305

Presión min. requerida
0.50 kg/cm²



CROMO



PRODUCTO
NUEVO

DISEÑOS INNOVADORES

Sin sensor aparente.

Tecnología
exclusiva de
Helvex®



**TV-405
Nuva**

**TV-190
Nimbus**



TV-190
TV-405
TV-305

Llave electrónica de proximidad Nimbus de baterías.
Llave electrónica de proximidad Nuva de baterías.
Llave electrónica de sensor de baterías.



Flujo **PRISMA**

Presentamos nuestro nuevo y exclusivo sistema de caída de agua **Prisma**, un atractivo diseño integrado en dos de nuestras llaves electrónicas, **Liquida** (TV302-1.5) y **Forza** (TV304-1.5)

Prisma forma una suave figura **geométrica de agua** que se configura desde la salida de la llave y se abre poco a poco conforme toca el fondo del lavamanos, haciendo que **cada gota trace las líneas** de la altura del prisma.



En nuestra oferta de fluxómetros usted podrá encontrar:

- Fluxómetros para W.C. y mingitorio de manija.
- Fluxómetros para W.C. y mingitorio de pedal.
- Fluxómetros para W.C. y mingitorio de cuerpo oculto de pedal.
- Fluxómetros electrónicos para W.C. y mingitorio.

Contamos con modelos para certificación LEED.

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO: Presión min. requerida
110-38-3.5 2.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
185-19-0.5 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
310-19-0.5 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
310-WC-4.8 1.00 kg/cm²



CROMO



110-38-3.5
185-19-0.5
310-19-0.5

310-WC-4.8

Fluxómetro para W.C. de manija. Descarga de 3.5 litros.
Fluxómetro para Mingitorio de manija. Descarga de 0.5 litros.
Fluxómetro para Mingitorio de pedal expuesto.
Descarga de 0.5 litros.
Fluxómetro para W.C. de pedal expuesto.
Descarga de 4.8 litros.

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO: Presión min. requerida
312-WC-4.8 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
323-19-0.5 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
FB-110-WC-4.8 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
FB-185-19-0.5 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
FC-110-WC-4.8 1.00 kg/cm²



CROMO



312-WC-4.8

Fluxómetro para W.C. de cuerpo oculto y pedal expuesto. Descarga de 4.8 litros.

323-19-0.5

Fluxómetro para mingitorio de cuerpo oculto y pedal expuesto. Descarga de 0.5 litros.

FB-110-WC-4.8

Fluxómetro sensor electrónico de batería para W.C. Descarga de 4.8 litros.

FB-185-19-0.5

Fluxómetro sensor electrónico de batería para mingitorio. Descarga de 0.5 litros.

FC-110-WC-4.8

Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para W.C. Descarga de 4.8 litros.

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO: Presión min. requerida
FC-185-19-0.5 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
110-WC-4.8 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
310-WC-4.8 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
FB-110-38-3.5 2.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: Presión min. requerida
FC-110-38-3.5 2.00 kg/cm²



CROMO



FC-185-19-0.5

Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para mingitorio. Descarga de 0.5 litros.

110-WC-4.8

Fluxómetro para taza flux Nao o Nao 17 de manija. Descarga de 4.8 litros.

310-WC-4.8

Fluxómetro para taza flux Nao o Nao17 de pedal expuesto. Descarga de 4.8 litros.

FB-110-38-3.5

Fluxómetro para taza Nao o Nao17 de sensor electrónico de baterías. Descarga de 3.5 litros.

FC-110-38-3.5

Fluxómetro para taza Nao o Nao17 de sensor electrónico de corriente. Descarga de 3.5 litros.

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO: **VP-1** Presión min. requerida 0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **VP-2** Presión min. requerida 0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **VPH-1** Presión min. requerida 0.25 kg/cm²



CROMO



MODELO: **KFP-1** Presión min. requerida 1.00 kg/cm²



CROMO



MODELO: **KFP-2** Presión min. requerida 1.00 kg/cm²



CROMO



Compatible con fluxómetros de modelos: 110-32, 110-38, 110-38-3.5 y 110-WC-4.8.

Compatible con fluxómetros de modelos: 185-19, 185-19-0.5 y 185-19-1.

- VP-1** Llave para lavabo con pedal expuesto. No incluye contra. Incluye manguera de conexión a la salida y a la válvula de pedal.
- VP-2** Llave para lavabo con pedal expuesto. No incluye contra. Incluye manguera de conexión a la salida y a la válvula de pedal.
- VPH-1** Llave de hospital de cuello de ganso con pedal expuesto. Incluye manguera de conexión a la salida y a la válvula de pedal. Llave de cuello giratorio.
- KFP-1** Kit de conversión de fluxómetro de manija a fluxómetro de pedal expuesto para taza flux. No incluye fluxómetro.
- KFP-2** Kit de conversión de fluxómetro de manija a fluxómetro de pedal expuesto para mingitorio. No incluye fluxómetro.



PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO: **B-610-S** | MODELO: **B-610**


ACERO
INOXIDABLE


ACABADO
BRILLANTE



MODELO: **B-305-S** | MODELO: **B-305**


ACERO
INOXIDABLE


ACABADO
BRILLANTE



MODELO: **B-470-S** | MODELO: **B-470**


ACERO
INOXIDABLE


ACABADO
BRILLANTE



MODELO: **B-062-S**


ACERO
INOXIDABLE

MODELO: **B-062**


ACABADO
BRILLANTE



MODELO: **B-064-S** | MODELO: **B-064**


ACERO
INOXIDABLE


ACABADO
BRILLANTE



MODELO: **B-066-S**


ACERO
INOXIDABLE

MODELO: **B-066**


ACABADO
BRILLANTE



B-610-S / B-610
B-305-S / B-305
B-470-S / B-470
B-062-S / B-062
B-064-S / B-064
B-066-S / B-066

Barra recta de seguridad de 610 mm.
Barra recta de seguridad de 305 mm.
Barra recta de seguridad de 470 mm.
Barra hockey de seguridad 810 mm x 350 mm. Derecha.
Barra hockey de seguridad 810 mm x 350 mm. Izquierda.
Barra angular de seguridad boomerang.
305 mm x 305 mm. Derecha.

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO: **B-700-S** | MODELO: **B-700**



ACERO
INOXIDABLE



ACABADO
BRILLANTE



MODELO: **B-900-S** | MODELO: **B-900**



ACERO
INOXIDABLE




ACABADO
BRILLANTE



MODELO:
BR-470



CROMO



B-700-S / B-700
B-900-S / B-900
BR-470

Barra recta de seguridad de 700 mm.
Barra recta de seguridad de 900 mm.
Barra de seguridad residencial. Antiderrapante. 470 mm.

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO:
MB-1011

Tiempo de secado
30 a 35 segundos.



MODELO:
MB-1012

Tiempo de secado
10 a 15 segundos.



MODELO:
MB-1012-AI

Tiempo de secado
10 a 15 segundos.



ACERO
INOXIDABLE



MODELO:
MB-1012-AIB

Tiempo de secado
menor 15 segundos.



ACERO
INOXIDABLE
BRILLANTE



MODELO:
MB-1100



ALUMINIO



MODELO:
MB-1101



ALUMINIO



MB-1011
MB-1012
MB-1012-AI
MB-1012-AIB
MB-1100

MB-1101

Secador de manos con botón accionador. De corriente.
Secador de manos turbo con sensor. De corriente.
Secador de manos turbo con sensor. De corriente.
Secador de manos turbo con sensor. De corriente.
Dosificador electrónico de jabón líquido con sensor.
De baterías.
Dosificador electrónico de jabón en espuma con sensor
De baterías.

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

MODELO:
MB-1102-AIB



ACERO
INOXIDABLE
BRILLANTE



Jabón líquido



MODELO:
MB-1103-AIB



ACERO
INOXIDABLE
BRILLANTE



Jabón espuma



MODELO:
PD-01-AI



SATÍN
INOXIDABLE



Compatible con dosificadores
MB-1100, MB-1101, MB-1102-AIB,
MB-1103-AIB.

MB-1102-AIB

Dosificador electrónico de jabón líquido con sensor.
De baterías.

MB-1103-AIB

Dosificador electrónico de jabón en espuma con sensor.
De baterías.

PD-01-AI

Pedestal para dosificadores de jabón o gel antibacterial.



COMPLEMENTOS

MODELO:
TV-012



CROMO



Para instalarse en lavabo,
fregadero, WC, etc.

MODELO:
17



CROMO



TV-012

Válvula de paso roscable. Suave control de apertura y cierre del flujo de agua. Cierre perfecto gracias a su sistema de compresión. Sin riesgo de fugas, no se barre.

17

Portapapel con repisa para celular







ESTO ES

HELVEX M.R.

garantía de calidad

LÍNEA DE ASESORÍA TÉCNICA



HONDURAS

800 279 190 19



CHILE

800 835 887



NICARAGUA

01 800 226 0514



VENEZUELA

0800 100 5792



REP. DOMINICANA

1 888 760 0131



COSTA RICA

0800 052 1652



PUERTO RICO

1 844 207 1583



PANAMÁ

01 100 800 052 1471



COLOMBIA

01 800 952 0789



GUATEMALA

1 800 835 0443



PERÚ

0 800 007 86

Aclara tus dudas sobre la instalación, funcionalidad
y mantenimiento de nuestros productos.

2022

HELVEX M.R.

garantía de calidad



helvex.la